

LUBER FINER®

BUILT TO DO MORE®

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
LFP9001XL



ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੁੱਲ ਫਲੋਅ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰਜ਼

ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਲਈ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆਇਲ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ



ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬਣੀ ਫਿਲਟਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਪਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਣ - ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸਨਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ।

LUBER-FINER® ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫੁੱਲ ਫਲੋਅ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ:

Cummins

Mack Volvo

Detroit Diesel

Caterpillar

Paccar

International



ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ OEM ਵਾਰੰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

LUBER-FINER® ਆਇਲ ਫਿਲਟਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ।



ਇੱਕ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਤਵ...

ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜੋ ਇੰਜਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਣ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:



ਗੰਦ

ਧੂੜ

ਟੁੱਟ ਭੱਜ

5

ਮਾਈਕਰੋਨਜ਼
ਅਤੇ ਵੱਡਾ

ਕੁੱਝ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁਆਂਖ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧੁਆਂਖ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵੀਨ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਇਲ ਬਲੈਂਡ ਬਣਾਏ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੂਬਰ ਫਾਈਨਰ ਫੁੱਲ ਫਲੋਅ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਣਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਹਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ।

ਇੱਕ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਪਰਖ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਨ;

ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ


ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ

ਸਮਰੱਥਾ

ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਣ ਇਹ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਰੋਕ

ਇਸ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਸੰਚਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ



LUBER-FINER® ਫੁੱਲ ਫਲੋਅ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰਜ਼


ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ
-ਡ੍ਰਾਈਵ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਪੁੰਨਤਾ

ਕਿਸੇ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਦਰ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਟਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੱਧ ਬਾਹਰੀ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਬਰ-ਫਾਈਨਰ ਫਿਲਟਰਜ਼ 5 ਮਾਈਕਰੋਨਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

LFP9001XL ਅਤੇ LFP9001 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲ



LFP9001XL ਅਤੇ LFP9001

100%*
ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ

5 ਮਾਈਕਰੋਨਜ਼ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ

* As calculated from ISO4548-12 in-house testing
vs. competitive filters


ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:



ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਜਣ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਇੰਜਣ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Luber-finer® ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲੋਅ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੁੱਲ ਫਲੋਅ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ।

LFP9001XL ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ


LFP9001XL ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

45%* ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੂਜੇ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ

	LFP9001XL	LFP9001	Competitor B	Competitor F
Capacity (g)	88.77	76.30	81.70	60.92

Competitor B, Competitor F and LFP9001XL were tested (capacity numbers are averages)

* As calculated from ISO4548-12 in-house testing vs. competitive filters



ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟ ਰੋਕ


ਕਿਸੇ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। Luber-finer® ਫੁੱਲ ਫਲੋਅ ਫਿਲਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਢ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਮੀਡੀਆ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਦੇ ਫਲੋਅ ਨੂੰ ਹੱਦ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ Luber-finer® ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲੋਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਕ ਬਣਦਾ ਹੈ- ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ।

The LFP9001XL & LFP9001 ਨੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 8% ਘੱਟ ਤੇਲ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*At 25 gallons per minute flow rate using ISO4548-1 in-house testing vs. competitive filters

ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਲੋ ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ



LFP9001XL & LFP9001 Competitor F Competitor B

- Using oil at 650 cSt viscosity
- Equates to 15w40 oil at 15 deg C

LUBER-FINER® ਲਿਊਬ / ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ

ਕਮਿਨਜ਼® ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ

Cummins® is a trademark of Cummins® Inc.



LFP9001

ਆਇਲ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। LUBER-FINER® ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਤੇਲ 'ਚ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਲ ਵਧੀਆ ਫੁਣ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਸਾਈ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲ ਪੁਰਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਫਿਲਟਰ ਮਿਆਦ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਵੱਖ ਕਰਨ 'ਚ OEM ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

99%*

ਨਿਪੁੰਨਤਾ

25 ਮਾਈਕਰੋਨਜ਼ ISO-4548-12
'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ



LFP9001XL

XL (Extended Life) 'ਚ 100% ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਿਲਟਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਇਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਰੈਗੂਲਰ ਆਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ XL ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Extended Life (XL) ਫਿਲਟਰਜ਼

45%*

ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ

ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ



LFP9001TRT

The Luber-finer® TRT™, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਰਲੀਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਿਲਟਰ ਇੰਜਣ ਆਇਲ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਊ ਤਰਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਿਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਆਇਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਐਸਿਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਇਲ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ

40,000

ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ

ਇਹ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਫਲੀਟ ਫੀਲਡ
'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ ਹੈ

* As calculated from ISO4548-12
in-house testing vs. competitive filters



Luber-finer® ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲਿਊਬ/ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅੱਜ ਹੀ LUBER-FINER.COM 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਿਲਟਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

LUBER-FINER® ਫੁੱਲ ਫਲੋਅ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ

ਬਣੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ...



ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ...

ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ
ਕੁਸ਼ਲਤਾ

100%*

ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

5 ਮਾਈਕਰੋਨਜ਼ ਤੱਕ ਕਣਾਂ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ

ਵਧੇਰੇ
ਸਮਰੱਥਾ

45%*

ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ

ਸੀਮਤ ਆਇਲ
ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ

8%**

ਘੱਟ ਤੇਲ ਦਾ ਵਹਾਅ

ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ

...ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ

The data above does not necessarily apply to the pictures shown

*As calculated from ISO4548-12 in-house testing vs. competitive filters

**At 25 gallons per minute flow rate using ISO4548-1 in-house testing vs. competitive filters

Luber-finer® ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ Luber-finer® filters ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

<http://www.Luber-finer.com>

ਵਾਰੰਟੀ

Luber-finer® filters ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ Champion Laboratories Inc., ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ Luber-finer ਹਾਰਡ ਪਾਰਟਸ (ਫਿਲਟਰ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ "Products" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ Lube-finer product catalog (Covered Products) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, (ੳ) ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। (ਅ) ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। (ੲ) ਉਸ ਇੰਜਣ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ **Luber-finer®** ਕੈਟਾਲੋਗ 'ਚ ਵਰਨਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ (ੳ) ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜੋ ਕਿ Champion Laboratories Inc. ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ Champion Laboratories Inc. ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਦੇਵੇਗਾ 1) ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ 2) ਆਮ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ। **ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ Champion Laboratories Inc. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ।** ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ Champion Laboratories Inc. ਦੇ ਕਲੇਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ Champion Laboratories Inc. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। Champion Laboratories Inc. ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਜਣ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਵਰਡ ਹੈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 800-882-0890 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ claims@champlabs.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 419-661-6716 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ claims@champlabs.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ:

Luber-finer® ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ Original Equipment warranty ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਫਿਲਟਰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਫ ਟੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ **Luber-finer®** ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ:

Luber-finer® ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਚੋ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ Luber-finer® Products ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਾਂ

LUBER FINER®
BUILT TO DO MORE®

Luber-finer®

Hotline: 800-882-0890 • www.Luber-finer.com